

MAXIMUM POWER FOR NEW CHALLENGES

BLADEMAX 650



HÖCHSTE LEISTUNG ÜBERHAUPT!

DER STÄRKSTE BLADELIFTER AM MARKT

+ HÖCHSTE STABILITÄT & MAXIMALE SICHERHEIT

Patentierte Kippkinematik und patentiertes SCS - Stability Control System: Die höchste verfügbare Standsicherheit am Markt ohne ein zusätzliches verschiebbares Ballastgewicht. Der sicherste am Markt!

+ FLEXIBLES BETRIEBSSYSTEM

Der BladeMAX kann flexibel in verschiedene Fahrzeugkombinationen integriert werden. Einsetzbar mit modularen Selbstfahrern oder mit modularen gezogenen Systemen. Der Einbau erfolgt entweder zwischen oder auf den Fahrwerken.

KOMBINATION MIT SCHWANENHALS





KOMBINATION MIT ZUGGABEL



KOMBINATION MIT MODULAREN SELBSTFAHRERN





2 ACHSEN STANDARD VERSION

MAX. NUTZLAST MOMENT	6.500 kNm (650mT)
MAX. KIPPWINKEL - ACHSE 1	84°
MAX. ROTATION DER FLÜGELACHSE - ACHSE 2	360°
EIGENGEWICHT OHNE ADAPTERPLATTE	40t
MAX. HÖHE - ACHSE 1 = 0°	4.050mm
MIN. HÖHE OHNE ADAPTERPLATTE ACHSE 1 = 84°	2.920mm
LÄNGE	7.200mm
BREITE	2.990mm

3 ACHSEN SPEZIALVERSION

MAX. NUTZLAST MOMENT - ACHSE 3 = 0°	6.500 kNm (650mT)
MAX. NUTZLAST MOMENT - ACHSE 3 > 0°	3.500 kNm (350mT)
MAX. KIPPWINKEL - ACHSE 1	84°
MAX. ROTATION DER FLÜGELACHSE - ACHSE 2	360°
MAX. SEITLICHER SCHWENKWINKEL - ACHSE 3	+/- 20°
EIGENGEWICHT OHNE ADAPTERPLATTE	55t
MAX. HÖHE - ACHSE 1 = 0°	4.480mm
MIN. HÖHE OHNE ADAPTERPLATTE ACHSE 1 = 84°	3.550mm
LÄNGE	7.800mm
BREITE	2.990mm

www.cometto.com



COMETTO S.P.A.

Via Cuneo 20
12011 Borgo San Dalmazzo
Italy
T: +39 0171 263 300
cometto@cometto.com

Powered by **FAYMONVILLE**
GROUP 

